



DEMETRIA KERT



„Értünk a dísznövényekhez.”

Demetria Kert – ültetőközeg alapanyagaink és manufaktúrák ültetőközegeink részletes, illusztrált összefoglaló táblázata

Áraink bruttó árak, 27% áfát tartalmaznak

Az árváltoztatás jogát külön értesítés nélkül fenntartjuk, a www.demetriakert.hu webáruházban látható árak a mindenkor irányadók.

Nagyobb mennyiségek esetén (50+ l) kérje egyedi árajánlatunkat (demetriakert@gmail.com)!

| Alapanyag neve | Egységár (l) | Rendelhető egységek és azok árai |
|---|-----------------------------------|--|
| Perlit (apró szemcsés) Ültetőközgek, talajok levegő- és vízháztartásának javítására szolgáló, porózus szerkezetű, inert, duzzasztott vulkanikus agyagásvány. Szemcseméret: 0-3 mm | változó / mennyiségtől függ | 3 l 400 Ft 5 l 600 Ft 10 l 1100 Ft |
| Perlit (nagy szemcsés) Ültetőközgek, talajok levegő- és vízháztartásának javítására szolgáló, porózus szerkezetű, inert, duzzasztott vulkanikus agyagásvány. Szemcseméret: 0-6 mm | változó / mennyiségtől függ | 3 l 500 Ft 5 l 700 Ft 10 l 1300 Ft |
| Kókusz (porszerű frakció) Kiváló minőségű, pufferelt, porszerűen finomra őrölt kókuszdióhéj, amely semleges kémhatású, közepes idő alatt komposztálódó inert anyag. Talajlakó és epifita növényeknél az ültetőközgek levegő- és vízháztartásának javítására kiválóan alkalmazható, semleges kémhatású, közepes idő alatt komposztálódó inert anyag. Átlagos szemcseméret: 0 – 2 mm | 100 Ft | 1 l 100 Ft 3 l 300 Ft 5 l 500 Ft 10 l 1000 Ft |
| Kókuszchips 02 (apró) A legkisebb szemcseméretű, nem porszerű, erősen rostos kókuszchips-frakció. Kiváló minőségű, pufferelt kókuszdióhéj-apritékból előállított, semleges kémhatású, közepes idő alatt komposztálódó inert anyag. Kis cserepet igénylő epifiták (8 – 14 cm), speciálisan laza közeget igénylő egyéb növények | 200 Ft | 3 l 600 Ft 5 l 1000 Ft 10 l 2000 Ft |

© Minden jog fenntartva.

6422 Tompa, Táncsics u. 2.

+36 30 88 91 691, +36 77 451 739; demetriakert@gmail.com

Nyilvántartási szám: 12137500, a.sz.: 64886806-2-23, banksz. sz.: 10300002-10310579-49030011



DEMETRIA KERT



„Értünk a dísznövényekhez.”

ültetőközegéhez, talajának javítására szolgáló anyag. Alkalmazása az ültetőközegek levegő- és vízháztartását is javítja, komposztálódásának eredményeként növekszik azok humusztartalma.

Átlagos szemcseméret: 2 – 4 mm

Kókuszchips 03 (közepes)

Közepes szemcseméretű, nem porszerű, rostos kókuszchips-frakció. Kiváló minőségű, puffert kókuszdióhéj-aprítékból előállított, semleges kémhatású, közepes idő alatt komposztálódó inert anyag. Közepes és nagyobb cserepet igénylő (14 –25 cm) epifiták, speciálisan laza közeget igénylő egyéb növények ültetőközegéhez, talajának lazítására szolgáló anyag. Alkalmazása az ültetőközegek levegő- és vízháztartását is javítja, komposztálódásának eredményeként növekszik azok humusztartalma.

Átlagos szemcseméret: 4 – 8 mm

Kókuszchips 04 (nagy)

Nagy szemcseméretű, rostos kókuszchips-frakció. Kiváló minőségű, puffert kókuszdióhéj-aprítékból előállított, semleges kémhatású, hosszabb idő alatt komposztálódó inert anyag. Nagy cserepet igénylő (25 cm felett) epifiták, speciálisan laza közeget igénylő egyéb növények ültetőközegéhez, talajának lazítására szolgáló anyag. Kiválóan alkalmazható kerti talajok (pl. magasságyások) lazítására, humuszmennyiségének növelésére. Alkalmazása az ültetőközegek levegő- és vízháztartását is javítja, komposztálódásának eredményeként növekszik azok humusztartalma.

Átlagos szemcseméret: 8 – 15 mm

Fenyőkéreg 01 (apró)

A legapróbb szemcseméretű, prémium minőségű, tiszta

| | | | |
|--|----------------|------|---------|
| | | | |
| | 180 Ft | | |
| | | 3 l | 540 Ft |
| | | 5 l | 900 Ft |
| | | 10 l | 1800 Ft |
| | 150 Ft | | |
| | | 3 l | 450 Ft |
| | | 5 l | 750 Ft |
| | | 10 l | 1500 Ft |
| | 1000 Ft | | |
| | | 1 l | 1000 Ft |

© Minden jog fenntartva.

6422 Tompa, Táncsics u. 2.

+36 30 88 91 691, +36 77 451 739; demetriakert@gmail.com

Nyilvántartási szám: 12137500, a.sz.: 64886806-2-23, banksz. sz.: 10300002-10310579-49030011



DEMETRIA KERT



„Értünk a dísznövényekhez.”

vörösfenyőkéreg-frakció. Tapasztalatunk szerint ideális nevelőközeg a vékony, drótszerű, fehér (nem fotoszintetizáló) gyökérzetű orchideák (pl. vesszőkosbor – *Dendrobium*, lepkekosbor – *Oncidium*, pókorchidea – *Brassia* stb.) számára tisztán, vagy kókuszchipsszel, esetleg egyéb inert anyagokkal keverve. Szerkezetét évekig megőrző, nagyon alacsony gombaterhelésű, inert alapanyag (= önálló alkalmazás mellett tápoldatozni kell!).

Átlagos szemcseméret: 3 – 6 mm

Fenyőkéreg 02 (közepes)

Közepes szemcseméretű, prémium minőségű, tiszta vörösfenyőkéreg-frakció. Felhasználási lehetőségei igen sokrétűek: a tisztán, magában történő alkalmazástól az egyéb inert anyagokkal, pl. kókuszchipsszel történő epifita-félepifita növényekhez való ültetőközege alkalmazáson át a talajjavításig (esőerdei növények, egyes pálmafélék stb.) terjedhetnek. Szerkezetét évekig megőrző, nagyon alacsony gombaterhelésű, inert alapanyag (= önálló alkalmazás mellett tápoldatozni kell!).

Átlagos szemcseméret: 6 – 12 mm

Fenyőkéreg 03 (nagy)

Nagy szemcseméretű, prémium minőségű, tiszta vörösfenyőkéreg-frakció. Felhasználási lehetőségei igen sokrétűek: a tisztán, magában történő alkalmazástól az egyéb inert anyagokkal, pl. kókuszchipsszel történő epifita-félepifita növényekhez való ültetőközege alkalmazáson át a talajjavításig (esőerdei növények, egyes pálmafélék stb.) terjedhetnek. Szerkezetét évekig megőrző, nagyon alacsony gombaterhelésű, inert alapanyag (= önálló alkalmazás mellett tápoldatozni kell!).

Átlagos szemcseméret: > 12 – 15 mm

| | |
|------|---------|
| 3 l | 3000 Ft |
| 5 l | 5000 Ft |
| 10 l | 1000 Ft |

| | |
|---------------|---------|
| 700 Ft | |
| 3 l | 2100 Ft |
| 5 l | 3500 Ft |
| 10 l | 7000 Ft |

| | |
|---------------|---------|
| 500 Ft | |
| 3 l | 1500 Ft |
| 5 l | 2500 Ft |
| 10 l | 5000 Ft |



| Közeg neve | Egységár (l) | Latin nemzetségnév | Magyar nemzetségnév |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Ludisia (ültetőközege-specialitás) Hosszú évek kitartó kísérletezésének eredménye ez az extrém specializált inert közegünk, amit csak a mezofil („avarlakó”) ékszerorchideákhoz használunk, és amiben – a megfelelő tápoldatozás mellett – szobai körülmények között problémamentesen, hosszú távon is megtarthatók ezek az amúgy nagyon hálás orchideák. | 800 Ft 1 l = 800 Ft 3 l = 2400 Ft 5 l = 4000 Ft | <i>Ludisia</i> | ékszerorchidea |
| Cymbidium (ültetőközege-specialitás) A szintén avarlakó csónakorchideákhoz (Cymbidium) dolgoztuk ki ezt az összetételt, ami a legkomplexebb inert közegünk, amit ebből kifolyóan egy kevés, egy kevés, 12-14 hónapos hatástartamú műtrágyával is kiegészítettünk a mezofil csónakorchideák magasabb tápanyagigényét kielégítendő. (Elméletileg más, hasonló életmódú nemzetségekhez is alkalmas lehet – ennek kipróbálása a vásárló személyes döntése.) A növények fejlődésétől függően 2-4+ évig is nevelhetők a csónakorchidea-telepek ebben a közegben (a megfelelő tápanyag-utánpótlás mellett, természetesen.) | 800 Ft 1 l = 800 Ft 3 l = 2400 Ft 5 l = 4000 Ft 10 l = 8000 Ft | <i>Cymbidium</i> | csónakorchidea |
| Phalaenopsis, normál (ültetőközege-specialitás) 12 cm cserépatmértől és afölötti méretű lepkeorchideákhoz ajánljuk. Vörösfenyő és kókuszchips megfelelő frakcióiból előállított, inert keverék (= tápoldatozni kell!) | 500 Ft 1 l = 500 Ft 3 l = 1500 Ft 5 l = 2500 Ft 10 l = 5000 Ft | <i>Phalaenopsis</i> | lepkeorchidea |
| Phalaenopsis, mini-midi (ültetőközege-specialitás) 5 cm-től 12 cm cserépatmértől terjedő méretű lepkeorchideákhoz ajánljuk. Vörösfenyő és kókuszchips megfelelő frakcióiból előállított, | 800 Ft 1 l = 800 Ft 3 l = 2400 Ft | <i>Phalaenopsis</i> | lepkeorchidea |



DEMETRIA KERT



„Értünk a dísznövényekhez.”

inert keverék (= tápoldatozni kell).

Örökzöld (ültetőközeg-specialitás)

Különleges, laza szerkezetű, enyhén savanyú kémhatású közeg, ami kiválóan alkalmas a felsorolt növények edényes nevelésére. Indító (kb. 2 hónapra elegendő) műtrágyát is tartalmaz, ami mellett nyugodtan lehet az adott növény igényeinek megfelelő tápanyag-utánpótlást végezni.

Mivel összetevői jól komposztálódnak edényben is, így éves léptékben kb. 10%-os térfogatzsugorodásra kell számítani. Ezt mi minden évben tavasszal, „topdressing”-es utántöltéssel szoktuk pótolni az e közegben nevelt növényeinknél.

5 l = 4000 Ft
10 l = 8000 Ft

250 Ft
5 l = 1250 Ft
10 l = 2500 Ft

tű- és pikkelylevelű örökzöldek (*Juniperus squamata* faj- és alakkör is!) az egyéb *Juniperus* fajok kivételével, lombhullató nyitvatermők (*Ginkgo*, *Larix*, *Metasequoia*, *Taxodium*), valamint az alábbi lombhullatók:
Acer palmatum fajok és fajták
Andromeda
Araucaria (szobanövényként tartott fajok)
Arbutus
Asplenium
Athyrium
Aucuba
Azalea (Knaphill fajok és fajták)
Camellia
Chimonanthus
Chionanthus
Cornus kousa és *florida* faj- és alakkörök
Corylopsis
Cyathea

tű- és pikkelylevelű örökzöldek, a himalájai boróka faj- és alakkörök (a többi borókához nem javasoljuk)

páfrányfenyő, vörösfenyő, szecsuaí ősfenyő, mocsárciprus japán juhar fajok és fajták tőzgrozmaring délfenyő

szamócafa
fodorka
hölgypáfrány
babérsom
azálea

kamélia
tündérfa
hópehelyfa
csillag- és virágos som faj- és alakkörök
téli mogyoró
serlegpáfrány

© Minden jog fenntartva.

6422 Tompa, Táncsics u. 2.

+36 30 88 91 691, +36 77 451 739; demetriakert@gmail.com

Nyilvántartási szám: 12137500, a.sz.: 64886806-2-23, banksz. sz.: 10300002-10310579-49030011



DEMETRIA KERT



„Értünk a dísznövényekhez.”

| | |
|---|--|
| <i>Cyrtomium</i> | babérpáfrány |
| <i>Davidia</i> | galambfa |
| <i>Dicksonia</i> | hópáfrányfa |
| <i>Dryopteris</i> | pajzsika |
| <i>Edgeworthia</i> | papírboroszlán |
| <i>Elaeagnus x ebbingei</i> és <i>pungens</i> fajták | széleslevelű és szúrós ezüstfa fajták |
| <i>Fatsia</i> | japán arália |
| <i>Fothergilla</i> | bóbitacserje |
| <i>Gardenia</i> | gardénia |
| <i>Halesia</i> | hóvirágfa |
| <i>Hamamelis</i> | varázsmogyoró |
| <i>Hydrangea</i> | hortenzia |
| <i>Ilex</i> | magyal |
| <i>Juncus</i> | szittyó |
| <i>Kalmia</i> | hegyibabér |
| <i>Loropetalum</i> | rojtosvirág |
| <i>Magnolia grandiflora</i> | örökzöld magnólia |
| <i>Magnolia sp.</i> | lombhullató magnólia fajok és fajták |
| <i>Mattenczia</i> | struccharaszt |
| <i>Metrosideros</i> | délimirtusz |
| <i>Microsorium</i> | kengurumancspáfrány |
| <i>Nyssa</i> | tupelófa |
| <i>Phlebodium</i> | narancspöttyös páfrány |
| <i>Phyllitis</i> | gímpáfrány |
| <i>Pieris</i> | babérhanga |
| <i>Polystichum</i> | vesepáfrány |
| <i>Prunus laurocerasus</i> | babérmeggy |



DEMETRIA KERT



„Értünk a dísznövényekhez.”

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | <i>Prunus lusitanica</i> <i>Pteridium</i> <i>Viburnum tinus</i> és hasonló örökzöld bangiták | portugál babérmeggy sasharaszt téli bangita és hasonló örökzöld bangiták |
| Déméter I. (ültetőközeg-specialitás) Különleges, laza szerkezetű, enyhén savanyú-semleges kémhatású közeg, ami kiválóan alkalmas a felsorolt növények edényes nevelésére. Minimális mennyiségű tartós hatású (12-14 hónap) műtrágyát is tartalmaz, ami mellett nyugodtan lehet az adott növény igényeinek megfelelő tápanyag-utánpótlást végezni. | 250 Ft 5 l = 1250 Ft 10 l = 2500 Ft | <i>Aglaonema</i> <i>Alocasia</i> <i>Areca/Chrysalidocarpus</i> <i>Asplenium</i> <i>Calathea (incl. Goeppertia)</i> <i>Carludovica</i> <i>Caryota</i> <i>Chamaedorea</i> <i>Clerodendron thomsoniae</i> <i>Codiaeum</i> <i>Colocasia</i> <i>Cordyline</i> (széles levelű fajok) <i>Ctenanthe</i> <i>Dipladenia</i> <i>Epiphyllum</i> <i>Fuchsia</i> <i>Hatiora</i> <i>Hedera</i> <i>Howea</i> <i>Kaempferia</i> <i>Marantha</i> | rákvirág elefántfül, ördöglevél aranygyömlöcspálma vénuuszfodorka zebralevél napkalappálma halfarokpálma gyompálma vérzőszívvirág kroton, csodacserje táró fácánlevél fésűvirág, lándzsadisz tölcsérszázmin levélkaktusz fukszia korallkaktusz borostyán kenciapálma - nyílgyökér |

© Minden jog fenntartva.

7

6422 Tompa, Tánácsics u. 2.

+36 30 88 91 691, +36 77 451 739; demetriakert@gmail.com

Nyilvántartási szám: 12137500, a.sz.: 64886806-2-23, banksz. sz.: 10300002-10310579-49030011



DEMETRIA KERT



„Értünk a dísznövényekhez.”

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | <i>Monstera</i> <i>Philodendron</i> (incl. <i>Thaumatococcus</i>) <i>Platycerium</i> <i>Rhaphidophora</i> <i>Rhipsalis</i> <i>Rhipsalis</i> <i>Schlumbergera</i> <i>Scindapsus</i> (syn. <i>Epipremnum</i>) <i>Spathiphyllum</i> <i>Stromanthe</i> <i>Syngonium</i> <i>Fatsia</i> | könnyezőpálma filodendron szarvasagancspáfrány - húsvéti kaktusz vesszőkaktusz karácsonyi kaktusz szobafutóka vitorlavirág dárdalevél nyíllevél borostyánarália |
| Déméter II. (ültetőközeg-specialitás) Különleges, laza szerkezetű, semleges kémhatású közeg, ami kiválóan alkalmas a felsorolt növények edényes nevelésére. Minimális mennyiségű tartós hatású (12-14 hónap) műtrágyát is tartalmaz, ami mellett nyugodtan lehet az adott növény igényeinek megfelelő tápanyag-utánpótlást végezni. | 250 Ft 5 l = 1250 Ft 10 l = 2500 Ft | <i>Acca</i> (syn. <i>Feijoa</i>) <i>Aeschynanthus</i> <i>Aspidistra</i> <i>Begonia</i> (a Rex alakkör is!) <i>Bougainvillea</i> <i>Ceanothus</i> <i>Citrus</i> <i>Clerodendron ugandense</i> <i>Curcuma</i> <i>Dieffenbachia</i> <i>Duranta</i> <i>Dracaena</i> <i>Ficus</i> <i>Hardenbergia</i> | mirtuszdió szégyenlősvirág kukoricalevél begónia murfafürt táskavirág citrusfélék kékpillangófa kurkuma buzogányvirág galambbogyó sárkányfa fikusz korallborsó |



DEMETRIA KERT



„Értünk a dísznövényekhez.”

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | <i>Hedychium</i> <i>Hibiscus</i> <i>Leptospermum</i> <i>Livistona</i> <i>Murraya</i> <i>Nephrolepis</i> <i>Nerium</i> <i>Osmanthus</i> <i>Pandanus</i> <i>Passiflora</i> <i>Peperomia</i> <i>Phormium</i> <i>Saintpaulia</i> <i>Schefflera</i> <i>Sesbania</i> <i>Trachelospermum</i> <i>Sinningia</i> (a <i>S. leucotricha</i> kivételével) <i>Sarcococca</i> | gyömbérliliom hibiszkusz, mályvacserje teamirtusz, manuka legyezőpálma narancsjázmín szobapáfrány leander illatcserje csavarpálma golgotavirág törpebors új-zélandi len afrikai ibolya sugárarália pillangócserje csillagjázmín gloxínia bogyóspuszpáng |
| Déméter III. (ültetőközeg-specialitás) Különleges, közepnehéz szerkezetű, kiváló drénezettségét biztosító, semleges kémhatású közeg, ami kiválóan alkalmas a felsorolt növények edényes nevelésére. Minimális mennyiségű tartós hatású (12-14 hónap) műtrágyát is tartalmaz, ami mellett nyugodtan lehet az adott növény igényeinek megfelelő tápanyag-utánpótlást végezni. | 250 Ft 5 l = 1250 Ft 10 l = 2500 Ft | <i>Aeonium</i> <i>Aloë</i> <i>Callistemon</i> <i>Chamaelaucium</i> <i>Chamaerops</i> <i>Crassula</i> (törzsés fajok) <i>Euphorbia trigona</i> és <i>millii</i> faj- és alakkörök | törzsés kövirózsa aloé kefevirág viaszág törpepálma pozsgafa háromélű és pompás kutyatej faj- és alakkörök |

© Minden jog fenntartva.

9

6422 Tompa, Táncsics u. 2.

+36 30 88 91 691, +36 77 451 739; demetriakert@gmail.com

Nyilvántartási szám: 12137500, a.sz.: 64886806-2-23, banksz. sz.: 10300002-10310579-49030011



DEMETRIA KERT



„Értünk a dísznövényekhez.”

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | <i>Haworthia</i> (az ablakoslevelű fajok kivételével) <i>Hippeastrum</i> <i>Hoya carnosa</i> (faj- és alakkör) <i>Kalanchoë</i> (bundás fajok) <i>Laurus</i> <i>Nerine</i> <i>Olea</i> <i>Pittosporum</i> <i>Portulacaria</i> <i>Punica</i> <i>Stephanotis</i> <i>Trachycarpus</i> | sávospálma lovagszabvány viaszvirág korallvirág nemes babér pirosliliom olajfa enyvesmag elefántcserje gránátalma koszorúfutóka kenderpálma |
| Déméter IV. (ültetőközeg-specialitás) Különleges, közepnehéz szerkezetű, kiváló drénezettségét biztosító, semleges kémhatású közeg, ami kiválóan alkalmas a felsorolt növények edényes nevelésére. Minimális mennyiségű tartós hatású (12-14 hónap) műtrágyát is tartalmaz, ami mellett nyugodtan lehet az adott növény igényeinek megfelelő tápanyag-utánpótlást végezni. | 300 Ft 5 l = 1500 Ft 10 l = 3000 Ft | <i>Calla</i> <i>Clivia</i> <i>Phoenix</i> <i>Plumeria</i> <i>Sanseveria</i> <i>Zamioculcas</i> <i>Zanthedeschia</i> | kála (színes virágú változatok) narancsliliom datolyapálma frangipáni anyósnyelv legénypálma fehér kála |
| Déméter V. (ültetőközeg-specialitás) Különleges, nehéz szerkezetű, kiváló drénezettségét biztosító, semleges kémhatású közeg, ami kiválóan alkalmas a sivatagi-félsivatagi életmódú (xerofita) cikászfélek neveléséhez. Minimális mennyiségű tartós hatású (12-14 hónap) műtrágyát is tartalmaz, ami mellett nyugodtan lehet az adott növény igényeinek megfelelő tápanyag-utánpótlást végezni. | 350 Ft 5 l = 1750 Ft 10 l = 3500 Ft | (az összes xerofita-mediterrán <i>Cycadaceae</i> faj; esőerdei vízigényes fajokhoz nem alkalmas!) <i>Cordylina</i> (keskeny levelű, yucca-szerű fajok) | cikászfélek bunkósliliom |



DEMETRIA KERT



„Értünk a dísznövényekhez.”

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | <i>Cycas</i> <i>Dioon</i> <i>Encephalartos</i> <i>Yucca</i> <i>Zamia</i> | cikász, szágó mexikóiszágó kafferkenyér jukka, pálmaliliom - |
| Déméter VI. (ültetőközeg-specialitás) Speciálisan a flamingóvirágok átültetéséhez (15 cm-es cserépátmérő felett) kidolgozott összetétel, ami a valódi banánfélék edényes-konténeres nevelésére is alkalmasnak bizonyult. Kérjük, fokozottan figyeljen a flamingóvirágok és a banánok egyéb környezeti igényeire! | 350 Ft 5 l = 1750 Ft 10 l = 3500 Ft | <i>Anthurium</i> <i>Musa</i> | flamingóvirág (15 cm-es cserépátmérő felett) banán (konténeres neveléshez, 25 cm-es cserépátmérő felett) |
| Kaktusz I. (ültetőközeg-specialitás) Speciális, közepnehéz szerkezetű, kiváló drénezettséget biztosító, semleges kémhatású közeg, ami kiválóan alkalmas a felsorolt növények edényes nevelésére. Minimális mennyiségű tartós hatású (12-14 hónap) műtrágyát is tartalmaz, ami mellett nyugodtan lehet az adott növény igényeinek megfelelő tápanyag-utánpótlást végezni. Tudjuk, hogy sok felsorolt nemzetség nem valódi kaktusz; az egyszerűség kedvéért kapta az ültetőközeg ezt a fantázianévet. | 350 Ft 1 l = 350 Ft 3 l = 1050 Ft 5 l = 1750 Ft 10 l = 3500 Ft | <i>Pachypodium</i> a Kaktusz II-IV. közegeknél fel nem sorolt egyéb talajlakó <i>Cactaceae</i> nemzetségekhez | madagaszkári pálma, dongaláb |
| Kaktusz II. (ültetőközeg-specialitás) Speciális, nehéz és közepkötött szerkezetű, semleges-enyhén lúgos kémhatású közeg, ami kiválóan alkalmas a felsorolt növények edényes nevelésére. Minimális mennyiségű tartós hatású (12-14 hónap) műtrágyát is tartalmaz, ami mellett nyugodtan lehet az adott növény igényeinek megfelelő tápanyag-utánpótlást végezni. Tudjuk, hogy sok felsorolt nemzetség nem valódi kaktusz; az | 400 Ft 1 l = 400 Ft 3 l = 1200 Ft 5 l = 2000 Ft 10 l = 4000 Ft | <i>Agave</i> <i>Astrophytum</i> <i>Faucaria</i> <i>Fenestraria</i> <i>Frithia</i> <i>Parodia</i> (syn. <i>Notocactus</i>) | agávé püspöksüvegkaktusz tigrisszáj - - - |



„Értünk a dísznövényekhez.”


egyszerűség kedvéért kapta az ültetőközeg ezt a fantázianevet.

Kaktusz III. (ültetőközeg-specialitás)

Speciális, nehéz és kötött szerkezetű, semleges-enyhén lúgos kémhatású közeg, ami kiválóan alkalmas a felsorolt növények edényes nevelésére. Minimális mennyiségű tartós hatású (12-14 hónap) műtrágyát is tartalmaz, ami mellett nyugodtan lehet az adott növény igényeinek megfelelő tápanyag-utánpótlást végezni.

Tudjuk, hogy sok felsorolt nemzetség nem valódi kaktusz; az egyszerűség kedvéért kapta az ültetőközeg ezt a fantázianevet.

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| <p>400 Ft 1 l = 400 Ft 3 l = 1200 Ft 5 l = 2000 Ft 10 l = 4000 Ft</p> | <p><i>Aloinopsis</i> <i>Ariocarpus</i> <i>Conophytum</i> <i>Ferocactus</i> <i>Haemanthus albiflos</i> <i>Haworthia</i> (az ablakoslevelű fajok zöme) <i>Lithops</i> <i>Lophophora</i> <i>Titanopsis</i> <i>Tylecodon buchholtzianus</i></p> | |
| <p>350 Ft 1 l = 350 Ft 3 l = 1050 Ft 5 l = 1750 Ft 10 l = 3500 Ft</p> | <p><i>Leuchtenbergia</i> <i>Mammillaria</i> (plumosa is!)</p> | |
| <p>400 Ft 5 l = 2000 Ft 10 l = 4000 Ft</p> | <p><i>Acacia</i> (ausztráliai fajok) <i>Strelitzia</i></p> | <p>akácia papagájvirág</p> |
| <p>400 Ft</p> | <p><i>Gloriosa</i></p> | <p>koronásliliom</p> |



„Értünk a dísznövényekhez.”

| | | | |
|--|--|--|---|
| Bowiea (ültetőközeg-specialitás) A felsorolt félsivatagi növénykülönlegességek hosszú távú neveléséhez alapvető középnehéz és kiváló drénezést biztosító, semleges-enyhén lúgos kémhatású közeg. | 350 Ft 5 l = 1750 Ft 10 l = 3500 Ft | <i>Bowiea</i> <i>Ceropegia woodii</i> <i>Dasyliirion</i> <i>Trichodiadema</i> | repülő hagyma ámpolna gyertyavirág mexikói fűfa pamacsoslevelű kristályvirág |
| Beaucarnea (ültetőközeg-specialitás) A felsorolt félsivatagi növénykülönlegességek hosszú távú neveléséhez alapvető középnehéz, de mégis kellően laza szerkezetű, semleges-enyhén savas kémhatású közeg, ami a felsorolt félsivatagi növénykülönlegességek hosszú távú neveléséhez alapvető. | 350 Ft 5 l = 1750 Ft 10 l = 3500 Ft | <i>Agapanthus</i> <i>Beaucarnea</i> (golflabda méret fölött) <i>Dyckia</i> <i>Euphorbia</i> (apró levelű, száraz szövetű, lassan növvő fajok) <i>Fockea</i> <i>Hechtia</i> <i>Puya</i> | szerlemvirág elefántláb - kutyatej - - - |